

Squeeze

от 140 до 800 литров



от 140 до 800 литров

Squeeze - расширительный мембранный бак для систем отопления, тепло- и холодоснабжения. Его отличительными особенностями являются простая надежная конструкция и возможность работы без дополнительного питания.

Ключевые особенности

Мембрана в соответствии с EN 13831

Широкий диапазон размеров для различных систем
от 140 до 800 литров

Простой дизайн и надежная конструкция

Работает без дополнительного питания

Высокая эластичность мембраны

Благодаря неподвижной газовой подушке

Простые установка и эксплуатация

Благодаря пластиковому покрытию ножек

Температура:

Максимально допустимая температура на мембране, ТВ: 70 °C
Минимально допустимая температура на мембране, ТВmin: 5 °C

Материал:

Сталь. Цвет „Серый“.
Материал мембраны: SBR
Запорнорегулирующий клапан DLV: латунь

Транспортировка и хранение:

В теплых и сухих местах.

Стандарты:

Изготовлен согласно PED 2014/68/EU.

Гарантия:

гарантия на баки 2 лет.

Область применения:

Для систем отопления, холодоснабжения, гелиосистем. использование в системах согласно EN 12828.

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды
Антифриз до 50%.

Функция:

Запорно-регулирующий.
Обслуживание и демонтаж расширительных баков.

Давление:

Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар
Максимально допустимое давление, PS: 16 бар

Температура:

Максимально допустимая температура, TS: 120°C
Минимально допустимая температура, TSmin: -10°C

Материал:

Латунь.

Технические характеристики

Область применения:

Системы отопления, гелиосистемы, системы охлаждения.

Среда:

Неагрессивные и нетоксичные среды.
Антифриз до 50%.

Давление:


Минимально допустимое давление, PSmin: 0 бар
Максимально допустимое давление, PS: 6 бар

Технические характеристики – Запорно-регулирующий клапан

Артикулы

Squeeze SQ

Цилиндрическая модель.




Тип	VN [л]	p0 [бар]	D	H	H***	[кг]	S	EAN	№ изделия
6 бар (PS)									
SQ 140.6	140	3,5	420	1278	1489	25	R1	7640161636361	30101131200
SQ 200.6	200	3,5	500	1380	1565	33	R1	7640161636378	30101131400
SQ 300.6	300	3,5	560	1488	1692	39	R1	7640161636385	30101131600
SQ 400.6	400	3,5	620	1540	1760	57	R1	7640161636392	30101131700
SQ 500.6	500	3,5	680	1629	1859	66	R1	7640161636408	30101131800
SQ 600.6	600	3,5	740	1606	1874	76	R1	7640161636415	30101131900
SQ 800.6	800	3,5	740	2100	2360	100	R1	7640161636422	30101132200

VN = Номинальный объем

***) Макс. высота при наклоне бака

Присоединительный комплект DLV A



Внутренняя резьба (с плоским уплотнением) с обеих сторон, 90° колено для непосредственного соединения с расширительными баками Squeeze SQ.

Тип	PS [бар]	L	m [кг]	S	SG	SW	EAN	№ изделия
DLV 25 A	10	135	0,8	Rp1	Rp1	G3/4	7640161637214	30101050601